



# Premium

Gama enrollables

La cortina enrollable sin cajón Premium es un sistema sobrio con gran precisión de accionamiento

## COLORES:

- Blanco RAL 9010
- Negro RAL 9011
- Marrón RAL 8019
- Gris RAL 9006
- Marfil Claro RAL 1013

<b>Accionamiento</b>	Cadena y motor
<b>Diámetros de tubo</b>	ø32, ø38 (sólo Motor baterías), ø44
<b>Terminales</b>	Slim 25, Slim 35, Lágrima, oculto ø20
<b>Guías Cable</b>	ø1,5mm
<b>Opciones</b>	Perfil de unión, Soportes largos , Personalización



## Diseño extrafino

Diseño de reducidas dimensiones y tapa totalmente plana que dan a la cortina un aspecto de gran ligereza visual.

Diferentes tamaños en proporción a la dimensión de la cortina.

## Colores sutiles



Los colores disponibles permiten una **perfecta combinación con la gama de tejidos disponibles**. Bandalux realiza los coordinados ofreciendo al cliente una propuesta estética y equilibrada. Colores disponibles: Blanco, Negro, Marrón, Gris y Marfil claro.

## Mínimo espacio entre cortinas



Mínima distancia entre tejido y final de cortina (GAP), disminuyendo la entrada de luz.



1 SOPORTE 1 CORTINA

2 SOPORTES 2 CORTINAS

1 SOPORTE 2 CORTINAS



## Accionamientos



**Cadena**, la opción más popular y de uso sencillo.



**Motor** Cable, Radio, Batería recargable.

BANDALUX

SOMFY

BATERÍA RECARGABLE



## El cierre perfecto

El terminal es un elemento de diferenciación que le ofrece al cliente la posibilidad de **personalizar el acabado de la cortina**.

TERMINAL VISTO 


TERMINAL OCULTO

TERMINAL SLIM 25

TERMINAL SLIM 35


TERMINAL LÁGRIMA

TERMINAL Ø20MM



## Más de 500 referencias

Todo tipo de tejidos decorativos y técnicos con diversidad de texturas y grados de transparencia conforman la gama más variada del mercado para enrollables.



## Instalación ajustable

El perfil de unión **facilita el montaje de la cortina**, obteniendo ahorro de tiempo gracias a su sistema ajustable.



## Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto su sistema de **seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared**, para evitar que los niños se enreden en ella.



## Sujeción óptima del tejido

GUÍA "U - 201" BAJA

GUÍA "R2" TELESCÓPICA

GUÍA "U - 301" COMPACTA

Múltiples **opciones de guiados para instalación en interior y exterior**. Guías cable y guías con perfil de aluminio que ayudan a controlar la subida y bajada del tejido.



Instalación lateral



Instalación frontal

GUÍA CABLE SUELO



GUÍA CABLE PARED



## OPCIONES PREMIUM

### CONFECCIÓN ESTÁNDAR

Accionamiento a cadena



Terminal oculto de ø20mm



\*Excepto Euro Black Out que incluye el terminal Slim 25.

Child Safety



### COLORES

Blanco RAL 9010

Negro RAL 9011

Gris RAL 9006

Marfil claro RAL 1013

Marrón RAL 8019

ⓘ El color de los componentes se servirá coordinado con el tejido escogido, según criterio de Bandalux.

### OPCIONES

Terminal LÁGRIMA



Blanco RAL 9010  
Aluminio

ⓘ Incompatible con Polyscreen® 314 y Euro Black Out

Terminal SLIM 25 / SLIM 35



Blanco RAL 9010  
Negro RAL 9011  
Marrón RAL 8019  
Gris RAL 9006  
Marfil claro RAL 1013  
Anodizado aluminio

Soportes largos



Cadena metálica



### PERFIL DE UNIÓN



Instalación a techo más sencilla

- ⓘ 1. En el lado del accionamiento, durante la instalación, debe situarse el soporte de sujeción en la parte más cercana al borde.
2. Incompatible con guiado.
3. Instalar un soporte cada 50cms.

### GUÍAS

GUÍA Ø1,5mm



ⓘ Solo disponible para instalación interior.

### OTRAS OPCIONES

DOBLE CAIDA  
DOBLE APOYO  
2 accionamientos



PERSONALIZACIÓN






## DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	% (Ancho / Alto)
CADENA	240 cm	*20 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,04 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%
MOTOR CABLE BANDALUX	240 cm	60 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,12 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%
MOTOR RADIO BANDALUX	240 cm	64 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%
MOTOR BATERÍA RECARGABLE	240 cm	55 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,12 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® CABLE / CABLE SILENCIOSO	240 cm	56 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,11 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® RTS	240 cm	61 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,12 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%
MOTOR SOMFY® RTS SILENCIOSO	240 cm	74 cm	260 cm	20 cm	5,28 m <sup>2</sup>	0,15 m <sup>2</sup>	0,2% / 0,5%

1. \*Para medidas entre 20cm y 40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guiado. Para alturas superiores es necesario guiado.  
 2. Datos tomados según tejido con un peso de 550gr/m<sup>2</sup>. Para tejidos de otros pesos los datos pueden sufrir cambios.

## ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)



**a1** Lado de apoyo

**a2** Lado de mando

### Sin guía

Accionamiento	a1 (Lado apoyo)	a2 (Lado mando)
Cadena	14mm	16mm
Motor 230V*	14mm	21mm
Motor baterías	14mm	16mm

### Con guía cable

Accionamiento	a1 (Lado apoyo)	a2 (Lado mando)
Cadena	16mm	16mm
Motor 230V*	16mm	21mm
Motor baterías	16mm	16mm


1. \* Medidas tomadas considerando el terminal oculto o lágrima.

## DATOS MOTORES DISPONIBLES

TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	Ø mm	Nm	r.p.m	potencia (W)
BANDALUX CABLE	CABLE 40 4/28	40	4	28	123
BANDALUX RADIO	RADIO 40 4/28	40	4	28	123
BANDALUX BATERÍA	RECARGABLE 0,8/30	40	0,8	30	6,7
SOMFY® CABLE	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95
SOMFY® RTS	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80
SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95



## TERMINALES Y ALTURAS DE RECOGIDA (mm)




### TERMINALES OCULTOS

Ø 20mm




Lágrima




### TERMINALES VISTOS

Slim 25




Slim 35



Techo	Pared	Techo	Pared
h=90	h=80	h=90	h=80

Techo	Pared	Techo	Pared
h=95	h=85	h=105	h=95

## ALTURA DE MANDOS



### ACCIONAMIENTO A CADENA CON CHILD SAFETY

La pieza **Child Safety** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo.

Para calcular la altura de mandos **ver página 77**.

### ACCIONAMIENTO A CADENA SIN CHILD SAFETY

En caso de renunciar al Child Safety la altura de mandos será:

**Cálculo mínimo para hm:  $H \times 0,70 + 5cm$**

#### Ejemplo de cálculo:


Altura cortina <b>H</b>	Altura de mandos <b>hm</b> (mínimo)
100cm	75cm
200cm	145cm
250cm	180cm

⚠ La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.


## DIMENSIONES SOPORTES CON TAPA Y MECANISMOS

### CADENA

#### Soporte corto




#### Soporte largo




\*Guiado cable: suma 18mm al ancho del soporte y 2mm al alto.

### MOTOR

#### Soporte corto




#### Soporte largo




## DIMENSIONES DE LAS GUÍAS

### DETALLE SUPERIOR DE GUIADO




### FIJACIÓN INFERIOR DE LOS CABLES

#### Pared



#### Suelo



## 1 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo (ANCHO X ALTO)	Confección al través (ANCHO X ALTO)
BLACK OUT	Toda la gama	BO	240x120 / 200x180 / 150x260	--
FIBERTEX	Toda la gama	FR	210x260	240x180
LINEA 2000	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	--
MATTIZ IGNIS	Toda la gama	FR	200x260	240x170
PLANET	Toda la gama	Deco ECO	240x220 / 220x240 / 200x260	--
ROMA	Toda la gama	Deco	240x180 / 220x200 / 200x260	--



BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignifugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado.

## 2 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo (ANCHO X ALTO)	Confección al través (ANCHO X ALTO)
BLACKOUT FACE TO FACE	Fuchsia, Green, Violet	BO	200x180 / 180x200 / 150x260	240x120 / 210x160 / 200x170
BLACKOUT FACE TO FACE	Ivory, Black, Garnet, Terracotta, White	BO	240x120 / 200x180 / 150x260	--
ETAMINE	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
EURO BLACK OUT	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	--
HIVE	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
LONETA NATURAL	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	--
LUNA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
MATTIZ NACARADE	Toda la gama	METAL FR	200x260	240x170
MISTRAL	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
NATURALES II	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
RENAISSANCE	Toda la gama	Deco ECO OF 15%	200x260	240x170
SKYLINE	Toda la gama	FR	240x210 / 220x240 / 200x260	--



BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignifugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. OF: Grado Apertura.

## 3 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)




Colección	Colores	Tipo	Confección al hilo (ANCHO X ALTO)	Confección al través (ANCHO X ALTO)
ANTÁRTIDA	Engabreen, Helm	Deco	200x260	240x170
ANTÁRTIDA	Abramov, Lamplugh, Rainier	Deco	200x260	N/D
BLACK OUT MATTE	Toda la gama	BO FR	240x120 / 200x180 / 150x260	--
CUMBIA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
DACRA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
DUXOR	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
IMAGINE BLACKOUT	Toda la gama	BO FR	240x120 / 200x180 / 150x260	--
LINEA 2000 NACARADE	Toda la gama	METAL	200x260	240x170
MAMBO	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
METALLICS	Toda la gama	Deco	200x260	240x170
NOCHE	Toda la gama	BO FR	240x220 / 220x240 / 200x260	--
PEBBLES	Toda la gama	Deco	200x260	N/D
OSCAR IGNIS BLACKOUT	Toda la gama	BO FR	240x220 / 200x180 / 140x260	--
PLANET IGNIS	Toda la gama	FR ECO-OF 1%	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
POLYSCREEN® 314	Toda la gama	PS-OF 14%	240x220 / 220x240 / 200x260	--
POLYSCREEN® 350, 351, 403	Toda la gama	PS-OF 10%,1%,3%	240x180 / 210x240 / 200x260	--
POLYSCREEN® 550	Toda la gama	PS-OF 5%	240x160 / 210x180 / 170x260	--
RADUNA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
RUMBA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D



BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignifugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. PS: Polyscreen®. OF: Grado apertura.

BLACK OUT MATTE y OSCAR IGNIS BLACKOUT pueden tener un plazo de entrega superior.





## 4 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)	 Confección al través (ANCHO X ALTO)
BAMBOO BRIGHT	Toda la gama	Deco	200x260	N/D
BLISS	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
ECOVISION	Toda la gama	FR ECO-OF 3%	240x220 / 220x240 / 200x260	--
LINK BRIGHT	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
MAMBO BLACKOUT	Toda la gama	BO FR	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
ODA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
POLYSCREEN® 365	Toda la gama	PS-OF 5%	240x180 / 210x240 / 200x260	--
POLYSCREEN® 555	Toda la gama	PS-OF 5%	240x160 / 230x180 / 200x260	--
POLYSCREEN® 597, 650	Toda la gama	PS-OF 10%,3%	240x160 / 210x200 / 200x260	--
 RENAISSANCE IGNIS	Toda la gama	FR ECO-OF 15%	240x220 / 220x240 / 200x260	--
RODUALA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
SILK ROMANCE	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
SKYLINE METAL	Toda la gama	METAL FR	240x210 / 220x240 / 200x260	--
SONATA	Toda la gama	Deco	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. METAL: Tejido Metalizado. PS: Polyscreen®. OF: Grado apertura.

 RENAISSANCE IGNIS puede tener un plazo de entrega superior.

## 5 MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Colores	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)	 Confección al través (ANCHO X ALTO)
 ECOPLANET IGNIS	Toda la gama	FR ECO-OF 3%	240x220 / 220x240 / 200x260	--
OPAC	Toda la gama	BO	200x260	240x220 / 220x240 / 200x260
 PLANET IGNIS NACAR	Toda la gama	FR ECO	240x220 / 220x240 / 200x260	N/D
POLYSCREEN® CONSTELLATION	Toda la gama	PS-OF 7%	240x180 / 220x200 / 200x260	N/D
POLYSCREEN® COUPAGE	Toda la gama	PS-OF 5%	240x160 / 210x220 / 200x260	N/D
POLYSCREEN® LUMINOUS	Toda la gama	PS-OF 10%	240x160 / 210x200 / 200x260	N/D
POLYSCREEN® 365 METAL	Toda la gama	PS METAL-OF 4%	240x180 / 220x200 / 200x260	--

BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. METAL: Tejido Metalizado. PS: Polyscreen®. OF: Grado apertura.

 ECOPLANET IGNIS y PLANET IGNIS NACAR pueden tener un plazo de entrega superior.